



# 规格书

## SPECIFICATION

产品名称

Product Name

光缆接续保护盒

---

产品型号

Product Model

GJX-M001-1

---

发布日期

Release Date

2021年6月23日

---

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

## 一. 产品简介

SHIP<sup>®</sup> 接续保护盒与光纤熔接接头或机械式接头配合使用,并具有保护接头的作用。

## 二. 产品特点

- 采用优质改性塑料,强度高,韧性好
- 外形美观,防水性能高。

## 三. 产品标准

- YD/T 3133-2016

## 四. 产品图片、规格、尺寸、技术参数

### 1、产品图片



## 2.规格、尺寸、安装要求、技数参数

型号	GJX-M001-1		
密封方式	机械		
材质	PC+ABS		
颜色	白		
进缆口	2*3 皮线 或者圆形光缆		
进缆口尺寸	≤4mm		
出缆口	2*3 皮线 或者圆形光缆		
出缆口尺寸	≤4mm		
密封等级	IP54		
净重 (产品重量)	0.043-0.047kg		
毛重 (内箱+附件+产品)	0.047-0.048kg		
产品尺寸 (L*W*H)	160*48*18mm		
外包装尺寸 (L*W*H)	340*270*210mm (100 个/箱)		
安装方式	壁挂 、吊线		
标准配置	空盒子		
选配	SC 适配器	/	/

## 五. 产品包装

包装方式	包装数量	材质
内纸箱	/	/
外纸箱	100 个	双瓦

## 六. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
	GJX-M001-1	1 芯光缆接续保护盒 (SC)

## 七. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。